Cámara Compacta Canon 1809C001 Zoom 8x ZoomPlus 16x HD 720p 20 Mpx Rojo



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara Compacta Canon 1809C001 Zoom 8x ZoomPlus 16x HD 720p 20...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento104,87 €

Precio de venta126,89 €

Precio de venta sin impuestos104,87 €

24 h
★★★★★

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara Compacta Canon 1809C001 Zoom 8x ZoomPlus 16x HD 720p 20 Mpx Rojo** al mejor precio.Pon la simplicidad de apuntar y disparar en tu bolsillo y obtén resultados de increíble calidad con esta ligera y elegante IXUS de 20,0 megapíxeles, con zoom óptico 8x, ZoomPlus 16x, funciones automáticas sencillas y vídeos HD instantáneos. Diviértete con los modos creativos fáciles.
- Capta tus momentos favoritos en fotos y vídeos de excelente calidad con esta elegante cámara IXUS muy delgada, dotada de un versátil objetivo zoom óptico 8x. Dispara durante más tiempo con el Modo Eco.

- Disfruta de imágenes detalladas, con calidad excepcional, de tus amigos y familiares. con 20,0 megapíxeles y Detección de cara. Añade un sello de la fecha para ver el momento en que acontecieron tus recuerdos.
- Obtén fantásticos resultados con solo tocar un botón, gracias a la función Automática sencilla, que escoge la configuración de la cámara perfecta para ti, para que solo tengas que concentrarte en disparar.

Marca	Canon
Modelo	Ixus 185 Roja (**1809C001**)
Sensor de Imagen	- Tipo: CCD tipo 1/2,3 - Píxeles efectivos: Aprox. 20,0 MP - Píxeles efectivos/totales: Aprox. 20,5 MP - Tipo de filtro de color: Colores primarios
Tarjeta de memoria	- Tipo: SD / SDHC / SDXC - Tarjeta de memoria **no** (incluida)
Interfaz	- Hi-Speed USB (compatible con Mini-B) - Salida de audio/vídeo, conector compuesto (PAL/NTSC)
Objetivo	- Longitud focal: 5,0 º 40,0 mm (equivalente en 35 mm: 28 º 224 mm) - Zoom: Óptico 8x ZoomPlus 16x Digital aprox. 4x Combinado aprox. 32x[1] - Luminosidad (abertura máxima): f/3,2 º f/6,9 - Construcción: 8 elementos en 7 grupos (1 lente asférica de doble cara) - Estabilizador de la Imagen: Electrónico(Modo IS Digital)
Enfoque	- Tipo: TTL - Sistema AF/Puntos AF: AiAF (Detección de la Cara / 9 puntos), AF en 1 punto (fijo en el centro) - Modos AF: Sencillo, Continuo (solo modo Auto), Servo AF/AE, AF de Seguimiento - Haz de ayuda AF: Sí - Distancia mínima de enfoque: 1 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro
Pantalla	- Pantalla LCD (TFT) de 6,8 cm (2,7"), aprox. 230.000 píxeles
Obturador	- Velocidad: 1 - 1/2.000 s (Modo Auto) 15 º 1/2.000 s (rango total, varía según el modo de captura)
Flash	- Modos: Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta - Reducción de los Ojos Rojos - Alcance del flash incorporado: 50 cm º 3,0 m (angular) / 1,3 º 1,5 m (tele) - Flash externo: Flash de alta potencia HF-DC2 de Canon
Otras características	- Sensor de Orientación Inteligente: Sí, con Autorrotación - Histograma: Sí, durante la reproducción - Zoom en reproducción: Aprox. 2x º 10x - Autodisparador: Aprox. 2, 10 s o Personalizado **Tipos de archivo** - Tipo de imágenes: Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.3 [Exif Print])/Regla de diseño para Camera File system, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1 - Vídeos: MOV [Vídeo: H.264, Audio: PCM lineal (monoaural)] **Fuentes de alimentación** - Batería recargable de ión-litio NB-11L / NB-11LH (se suministra batería NB-11L y cargador) - Duración de la batería: Aprox. 210 disparos Modo Eco: aprox. 285 disparos Modo de reproducción: aprox. 240 min **Físicas** - Entorno de funcionamiento: De 0 a 40 °C, de 10 a 90% de humedad - Dimensiones (An x Al x Prof.): 95,2 x 54,3 x 22,1 mm - Peso: Aprox. 126 g (batería y tarjeta de memoria incluidas) **Incluye** - Cámara digital IXUS 185 - Correa de muñeca WS-800 - Batería NB-11L - Cargador de batería CB-2LFE - Cable CA

	- Manual de usuario
Fecha de revisión	31-03-2017 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.