


Cámara IP D-Link DCS-855L HD Micro SD / SDHC Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-855L HD Micro SD / SDHC Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 200,93 €

Precio de venta 243,12 €

Precio de venta sin impuestos 200,93 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-855L HD Micro SD / SDHC Wifi** al mejor precio.

Marca

Modelo

Interfaces

D-Link

DCS-855L

- Ranura para tarjetas MicroSD/SDCH

- con tarjeta microSD de 16 MB
- Botón de reinicio
- Botón modo Wi-Fi Directo
- Puerto de alimentación (Micro-USB)
- Tamaño de imagen configurable
- Marca de hora superpuesta

Imagen

Compresión de vídeo

- Compresión de vídeo en formato H.264

Características

- JPEG para imágenes fijas

Resolución de vídeo

- 1280 x 720
- 640 x 352
- Sensor CMOS con megapíxeles de 1/4"
- Filtro infrarrojo extraíble (ICR)
- 5 metros de visión nocturna
- Iluminación mínima: 0 lux con LED IR
- Micrófono y altavoz incorporados
- Zoom digital
- Rango panorámico: -170° a 170°
- Rango de inclinación: -25° a 95°
- Longitud focal: 3,3 mm
- Distancia mínima del objeto: 200 mm
- Abertura: F2.2
- Ángulo de visión:
 - (H) 70,4°
 - (V) 43°
 - (P) 84,6°

Conectividad

- Wi-Fi 802.11 b/g/n compatible con WEP/WPA/WPA2
- Funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz
- El modo 1T1R de una banda admite una

velocidad de datos máxima de 72,2 Mbps

(tasa PHY) usando el ancho de banda de 20 MHz

LED

- LED ALIMENTACIÓN: Conexión/Actividad/ Alimentación
- LED conexión por Internet Modo

Wi-Fi Internet/Modo Wi-Fi Directo

Compatibilidad de audio

- AAC
- ADPCM
- 5 canciones de cuna incorporadas

Funciones de vigilancia del bebé

- Detección de sonido con sensibilidad ajustable
- Detección de movimiento con sensibilidad ajustable
- Graba imágenes y vídeo en la tarjeta microSD

- al detectar movimiento o sonido
- Detección de la temperatura con

rango de alerta configurable

- Envía notificaciones cuando detecta sonido o movimiento
- Audio de 2 vías que le permite escuchar

y responder a su hijo

Aplicación para móviles

- La aplicación mydlink Baby Camera Monitor

está disponible en App Store y Google Play

- Compatible con iPhone, iPad y smartphones

y tablets Android 2

Protocolos de red

- IPv4
- ARP
- TCP/IP
- UDP
- ICMP
- Cliente DHCP
- HTTP
- HTTPS (para configurar)
- Redireccionamiento de puertos UPnP
- RTP/RTSP/RTCP

Seguridad

- Protección de administrador

- Autenticación de contraseña
- Autenticación HTTP

Características físicas

- Dimensiones (L X An X Al):

114,16 x 109,16 x 131,3 mm
- Peso: 396 g ± 5%

Entrada de alimentación

- Adaptador de 5 V CC / 2 A, 50/60 Hz
- Puede ser alimentado por una batería USB

externa con, al menos, una salida de 2 A 1

Consumo de energía

- 7,5 W máx. ± 5%

Temperatura

- Funcionamiento: 0 a 40 °C
- Almacenamiento: -20 a 70 °C

Humedad

- Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
 - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- 15-02-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: DCS-855L
- Interfaces :
 - Ranura para tarjetas MicroSD/SDCH con tarjeta microSD de 16 MB
 - Botón de reinicio
 - Botón modo Wi-Fi Directo
 - Puerto de alimentación (Micro-USB)
- Imagen:
 - Tamaño de imagen configurable
 - Marca de hora superpuesta
 - Compresión de vídeo
 - Compresión de vídeo en formato H.264
 - JPEG para imágenes fijas
 - Resolución de vídeo
 - 1280 x 720
 - 640 x 352
- Características:
 - Sensor CMOS con megapíxeles de 1/4"
 - Filtro infrarrojo extraíble (ICR)
 - 5 metros de visión nocturna
 - Iluminación mínima: 0 lux con LED IR
 - Micrófono y altavoz incorporados
 - Zoom digital
 - Rango panorámico: -170° a 170°
 - Rango de inclinación: -25° a 95°
 - Longitud focal: 3,3 mm
 - Distancia mínima del objeto: 200 mm
 - Abertura: F2.2
 - Ángulo de visión: (H) 70,4° (V) 43° (P) 84,6°
 - Conectividad
 - Wi-Fi 802.11 b/g/n compatible con WEP/WPA/WPA2
 - Funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz
 - El modo 1T1R de una banda admite una velocidad de datos máxima de 72,2 Mbps (tasa PHY) usando el ancho de banda de 20 MHz
 - LED
 - LED ALIMENTACIÓN: Conexión/Actividad/ Alimentación
 - LED conexión por Internet Modo Wi-Fi Internet/Modo Wi-Fi Directo
 - Compatibilidad de audio
 - AAC
 - ADPCM
 - 5 canciones de cuna incorporadas
 - Funciones de vigilancia del bebé
 - Detección de sonido con sensibilidad ajustable
 - Detección de movimiento con sensibilidad ajustable
 - Graba imágenes y vídeo en la tarjeta microSD al detectar movimiento o sonido
 - Detección de la temperatura con rango de alerta configurable
 - Envía notificaciones cuando detecta sonido o movimiento
 - Audio de 2 vías que le permite escuchar y responder a su hijo
 - Aplicación para móviles
 - La aplicación mydlink Baby Camera Monitor está disponible en App Store y Google Play
 - Compatible con iPhone, iPad y smartphones y tablets Android 2
 - Protocolos de red
 - IPv4
 - ARP
 - TCP/IP

- UDP
- ICMP
- Cliente DHCP
- HTTP
- HTTPS (para configurar)
- Redireccionamiento de puertos UPnP
- RTP/RTSP/RTCP
- Seguridad
- Protección de administrador
- Autenticación de contraseña
- Autenticación HTTP
- Características físicas
- Dimensiones (L X An X Al): 114,16 x 109,16 x 131,3 mm
- Peso: 396 g ± 5%
- Entrada de alimentación
- Adaptador de 5 V CC / 2 A, 50/60 Hz
- Puede ser alimentado por una batería USB externa con, al menos, una salida de 2 A
- Consumo de energía
- 7,5 W máx. ± 5%
- Temperatura
- Funcionamiento: 0 a 40 °C
- Almacenamiento: -20 a 70 °C
- Humedad
- Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- Fecha de revisión: 15-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.