Proyector Optoma w330 3000 lm WXGA HDMI 3D

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Proyector Optoma w330 3000 lm WXGA HDMI 3D al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento409,79 €

Precio de venta495,84 €

Precio de venta sin impuestos409,79 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Proyector Optoma w330 3000 lm WXGA HDMI 3D** al mejor precio.

Marca	Optoma
Modelo	**W330**
Tecnología de visualización	- Single **0.65"** WXGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments
Resolución	- Nativo **WXGA 1280 x 800**
Brillo	- **3000** ANSI Lúmenes
Contraste	- **20,000:1**
Conexiones	- HDMI - VGA (YPbPr/RGB)

Otras características

- Composite

- Audio in 3.5mm

- Audio out 3.5mm

- RS232

- USB Servicio
- Compatibilidad con ordenador:

  FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA,

  SVGA, VGA, Mac
- Compatibilidad con Video:

  PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz),

  NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz),

  SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz,

  4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz),

  1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
- Colores de reproduccion: 1073.4 Millones
- Lentes de Proyeccion: F/2.5~2.67 f=21.86~24mm
- Tamaño Pantalla de Proteccion:

  0.68 º 8.04m Diagonal 16:10
- Distancia de Proyeccion: 1 - 12 m
- Formato de Imagen: 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible
- Offset: 115%
- Frecuencia de barrido horizontal: 15 - 91kHz
- Frecuencia de barrido vertical: 24 - 85Hz
- Tipo de lámpara: 195W
- Correccion de señal trapezoidal: ± 40° Vertical
- Altavoces: 2W
- Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) (mm):

  298 x 230 x 96.5
- Suministro de Energía: 100-240V, 50-60Hz
- Consumo de Energía: 225W Modo Brillo /

  187W Modo Eco (- Condiciones de Operación: 5°C : 40°C, Max.

  Húmedad 85%, Max. Altitud 3000m
- Uniformidad: 75%
- Seguridad: Barra de seguridad, bloqueo Kensington,

  Protección por password
- Accesorios Estandar: Cable corriente AC,

  Cable VGA, Mando a distancia con pilas,

  Guía de inicio rápido, Manual de usuario

  en CD

Fecha de revisión

27-04-2016 por MSB

- Dispositivo: Proyectores
- Marca: Optoma
- Lumens: 3000

- Marca: Optoma
- Modelo: W330
- Tecnología de visualización :
  - Single 0.65" WXGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments
- Resolución:

    - Nativo WXGA 1280 x 800
- Brillo:
    - 3000 ANSI Lúmenes
- Contraste:
    - 20,000:1
- Conexiones:
    - HDMI
    - VGA (YPbPr/RGB)
    - Composite
    - Audio in 3.5mm
    - Audio out 3.5mm
    - RS232
    - USB Servicio
- Otras características :
    - Compatibilidad con ordenador: FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
    - Compatibilidad con Video: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
    - Colores de reproduccion: 1073.4 Millones
    - Lentes de Proyeccion: F/2.5~2.67 f=21.86~24mm
    - Tamaño Pantalla de Proteccion: 0.68 – 8.04m Diagonal 16:10
    - Distancia de Proyeccion: 1
    - 12 m
    - Formato de Imagen: 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible
    - Offset: 115%
    - Frecuencia de barrido horizontal: 15
    - 91kHz
    - Frecuencia de barrido vertical: 24
    - 85Hz
    - Tipo de lámpara: 195W
    - Correccion de señal trapezoidal: ± 40° Vertical
    - Altavoces: 2W
    - Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) (mm): 298 x 230 x 96.5
    - Suministro de Energía: 100-240V, 50-60Hz
    - Consumo de Energía: 225W Modo Brillo / 187W Modo Eco (
    - Condiciones de Operación: 5°C : 40°C, Max. Húmedad 85%, Max. Altitud 3000m
    - Uniformidad: 75%
    - Seguridad: Barra de seguridad, bloqueo Kensington, Protección por password
    - Accesorios Estandar: Cable corriente AC, Cable VGA, Mando a distancia con pilas, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD
- Fecha de revisión: 27-04-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.