

Televisión Hannspree SV19LMMB 18.5" HD Ready LED



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Televisión Hannspree SV19LMMB 18.5" HD Ready LED al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 132,56 €

Precio de venta 160,40 €

Precio de venta sin impuestos 132,56 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Televisión Hannspree SV19LMMB 18.5" HD Ready LED** al mejor precio.

Hannspree SV19LMMB. Diagonal de la pantalla: 47 cm (18.5"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Tipo de sintonizador: Analog & Digital, Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formato de señal digital: DVB-C, DVB-T. Potencia estimada RMS: 6 W. Versión HDMI: 1.3. Idiomas OSD: BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, LIT, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SER, SLK,

- Diagonal de la pantalla: 47 cm (18.5")
- Tipo HD: HD
- 3D: No
- Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles

- Relación de aspecto: 16:9
- Relación de contraste (dinámico): 2700000:1
- Razón de contraste (típica): 1000:1
- Brillo de pantalla: 250 cd / m²
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Tasa de movimiento de alta frecuencia: 50 Hz
- Ángulo de visión, horizontal: 170°
- Ángulo de visión, vertical: 160°
- Filtro peine: 3D
- Tipo de sintonizador: Analog & Digital
- Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM
- Formato de señal digital: DVB-C, DVB-T
- Altavoces incorporados: Si
- Número de altavoces: 2
- Potencia estimada RMS: 6 W
- Ecuilizador: Si
- Número de puertos HDMI: 2
- PC (D-Sub): Si
- Versión HDMI: 1.3
- HDCP: Si
- Puerto DVI: No
- Cantidad de puertos USB 2.0: 1
- Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: 1
- Entrada de video compuesto: 1
- Entrada de audio para PC: Si
- Audio digital, salida coaxial: 1
- Salidas para auriculares: 1
- Cantidad de puertos SCART: 1
- Interfaz común: No
- Interfaz común Plus (CI+): Si
- Wifi: No
- Ethernet: No
- Guía electrónica de programación: Si
- Exhibición en pantalla (OSD): Si
- Número de lenguajes OSD: 28
- Idiomas OSD: BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, LIT, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SER, SLK, SLV, SWE, UKR
- Temporizador de apagado: Si
- Funciones de teletexto: Si
- Teletexto: 1000 páginas
- Formatos de audio soportados: MP3
- Formatos de imagen soportados: JPG
- montaje VESA: Si
- Interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm
- Interruptor de encendido/apagado integrado: Si
- Consumo de energía (max): 26 W
- Consumo de energía (inactivo): 0,3 W
- Consumo energético: 26 W
- Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V
- Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
- Ancho: 467 mm
- Profundidad: 47,1 mm
- Altura: 317,6 mm
- Peso: 3,74 kg
- Ancho del dispositivo (con soporte): 46,7 cm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 14,8 cm
- Altura del dispositivo (con soporte): 34,1 cm
- Dimensiones del embalaje (alto x ancho x peso): 507 x 138 x 399 mm
- Peso del paquete: 5,2 kg
- Certificación: CE, Nemko GS, Gost-R, Weee, RoHS
- Mando a distancia: Si
- Pilas incluidas: Si
- Guía de configuración rápida: Si
- Manual de usuario: Si

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.